

## ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ



**5-10 Νοεμβρίου 2002**

**Συμπτώματα:** Κάψιμο στο κεφάλι και ράχη. Θολή όραση στο αριστερό μάτι. Ανεξήγητη κούραση – εξάντληση για διάστημα 4-5 μηνών. Οξειδωτική αντίδραση. Επίσημη διάγνωση: **Λοιμώδης μονοπυρήνωση**.

**Θεραπεία:** Καμία.

**Βελτίωση:** Μετά από διάστημα 3 μηνών.



**15 Ιουλίου - Αυγούστου 2004**

**Συμπτώματα:** Μυϊκούς σπασμούς στο κάτω αριστερό άκρος σε έντονες ζεστές θερμοκρασίες. Ανεξήγητος έντονος πόνος στο κάτω δεξί άκρος (2 μέρες). **Μούδιασμα στα κάτω άκρα** (πατούσες) για περίπου ένα μήνα.

**Θεραπεία:** Καμία.

**Βελτίωση:** Μετά από διάστημα 1 μήνα.



**1-5 Οκτωβρίου 2004**

**Μεγάλη Υποτροπή:** **Διπλωπία, νυσταγμός και έντονη ζαλάδα** με συνεχής εμετούς και ιλίγγους. **Αδυναμία σωματική και μυϊκούς σπασμούς** στα κάτω άκρα (γάμπες).

**Θεραπεία:** κορτιζόνη για 2 μήνες (7γρ. ενδοφλέβια & χάπια).

**Βελτίωση:** Βελτίωση στους εμετούς και ζαλάδα μετά από 2 εβδομάδες αλλά επιμονή της διπλωπίας, σταδιακή βελτίωση διάρκειας 3 μηνών.



**5-8 Ιανουαρίου 2005**

**Συμπτώματα:** Επιμονής της διπλωπίας, μυϊκοί σπασμοί στα κάτω άκρα.

**Θεραπεία:** με κορτιζόνη για περίπου 1,5 μήνα (5γρ. ενδοφλέβια & χάπια).

**Βελτίωση:** Σημαντική.



**8 Φεβρουαρίου 2005**

Έναρξη θεραπείας με Betaferon.



### 28 Δεκεμβρίου 2005:

**Υποτροπή:** Έντονοι μυϊκοί σπασμοί στο αριστερό μέρος του προσώπου, κάτω από το αριστερό μάτι, μάγουλο και αριστερό χείλος. (**Πάρεση προσώπου**)

Θεραπεία: με κορτιζόνη (3γρ.) και Neurontin για περίπου 1,5 μήνα.

Βελτίωση: Σημαντική.



### 5 Μαρτίου 2006:

**Συμπτώματα:** Ελαφρύ μούδιασμα στο δεξί πόδι κάτω στο πέλμα το οποίο επιδεινώνεται λιγάκι κάθε μέρα.

Θεραπεία: Καμία.

Βελτίωση: Σταθερή.



### 10 Νοεμβρίου 2006:

**Συμπτώματα:** Ελαφρύ Μούδιασμα στο δεξί πέλμα μετά από γαστρεντερίτιδα Σπασμοί στον δεξί τετρακέφαλο, Lhermitte's sign.

Θεραπεία: Καμία.

Βελτίωση: Σταθερή



### 20 Μαΐου 2007

Λήξη θεραπείας Betaferon **παρενέργεια υψηλά υπατικά ένζυμα.**



### 23 Μαΐου 2007

**Μεγάλη Υποτροπή:** Ζαλάδες και ιλλίγοι (πολλούς εμετούς) αναγκαστική άμεση είσοδος στην Ευρωκλινική.

Θεραπεία: χορήγηση κορτιζόνης 5ημερη, η νοσηλεία κράτησε 9 ημέρες.

Βελτίωση: Πολύ καλή επαναφορά περίπου σε 3 βδομάδες.



### Σεπτέμβριος 2007

**Μεγάλη Υποτροπή.** Σταδιακή κώφωση από το ένα αυτί.

Θεραπεία: Είσοδος στην ευρωκλινική και **θεραπεία** κορτιζόνης 5ημερου σχήματος. Βελτίωση: Επαναφορά μετά από 3 βδομάδες.



## 6 Δεκεμβρίου 2007

Έναρξη θεραπείας με Tysabri

19 Δεκεμβρίου 2007: Έγινε εξέταση MIBG στο Αττικό Νοσοκομείο

8 Ιανουαρίου 2008: Δεύτερη (2) θεραπεία με Tysabri στο Αττικό Νοσοκομείο

6 Φεβρουαρίου 2008: Τρίτη (3) θεραπεία με Tysabri στο Αττικό Νοσοκομείο  
(Στα 50 ml και μετά ένιωση άσχημα, άσπρισα, λίγο χαμένος και παγωμάρες.

6 Μαρτίου 2008: Τέταρτη (4) θεραπεία με Tysabri στο Αττικό Νοσοκομείο.

21 Απριλίου 2008: Πέμπτη (5) θεραπεία με Tysabri στο Αττικό Νοσοκομείο και τα αποτελέσματα δείχνουν σοβαρή αντίδραση στο φάρμακο. Διακοπή φαρμάκου.



## 21 Απριλίου 2008

Λήξη θεραπείας με Tysabri λόγω σοβαρής τοξικής αντίδρασης.

## 13-15 Μαΐου 2008



Είσοδος στο νοσοκομείο της Ευρωκλινικής για λεπτομερείς εξέτασης του προβλήματος στο δεξί αυτί (αίσθηση παλμού και tinnitus κ.τ.λ.) – Πρώτες ενδείξεις CCSVI (**ΧΕΝΦΑ**);;



## 31 Ιουλίου 2008

**Μεγάλη Υποτροπή - REBOUND EFFECT από TYSABRI.** Φοβερός πονοκέφαλος, πόνος στον αυχένα και δεξί χέρι, **αδυναμία** στο δεξί χέρι και στο δεξί πόδι.

Θεραπεία: Νοσηλεία πέντε ημερών στην Ευρωκλινική για κορτιζόνη. Έξοδος στις 4 Αυγούστου συνέχεια με Medrol.

Βελτίωση: Επαναφορά αργή αλλά σταθερή μετά από περίπου 1μιση μήνα.

07 Οκτωβρίου 2008: **Προληπτική Αγωγή** με 1 γραμμάριο ενδοφλ. Κορτιζόνης.

06 Νοεμβρίου 2008: **Προληπτική Αγωγή** με 1 γραμμάριο ενδοφλ. Κορτιζόνης.



**17 Δεκεμβρίου 2008**

**Μεγάλη Υποτροπή.** Ολικό μούδιασμα σε όλο το αριστερό μέρος του προσώπου. Θεραπεία: Νοσηλεία πέντε ημερών στην Ευρωκλινική στο Day clinic για κορτιζόνη. Έξοδος στις 21 Δεκεμβρίου και συνέχεια με Medrol. Βελτίωση: Επαναφορά αργή αλλά σταθερή μετά από περίπου 1 μήνα.

20 Φεβρουαρίου 2009: **Προληπτική Αγωγή** με 1 γραμμάριο ενδοφλ. Κορτιζόνης.



**5 Μαρτίου 2009**

Έναρξη θεραπείας με Coraxone.



**24-26 Ιουλίου 2009**

**Συμπτώματα:** Είσοδος στο νοσοκομείο της Ευρωκλινικής για λεπτομερείς εξέταση του προβλήματος στα πόδια (μούδιάσματα). Θεραπεία: με 1 γραμμάριο κορτιζόνης και έναρξη θεραπείας με Neurontin. Βελτίωση: Ελαφριά, σχεδόν μηδαμινή βελτίωση.



**14 Ιουλίου 2010**

Λήξη θεραπείας με Coraxone λόγω λεμφαδενοπάθειας



**16 Ιουλίου 2010**

CCSVI Έγχρωμο Doppler Σφραγιτίδων - Σπονδυλικών Φλεβών. (ευρήματα πριν τις εκβολές στις έσω σφαγιτίδες, τρία τουλάχιστων κριτήρια για τον περαιτέρω έλεγχο).



**21 Ιουλίου 2010**

CCSVI MRV (ένδειξη μιας στένωσης στην αριστερή σφαγιτίδα).



**6 Οκτωβρίου 2010**

CCSVI Επεμβατική φλεβογραφία στο Υγείας (κ. Γλυνός). Στένωση 60-70% στην εκβολή της αριστερής σφαγίτιδας.



**Αγγειοπλαστική**



## Διόρθωση στένωσης επιτυχής



21 Ιουνίου 2011

**Συμπτώματα:** Αίσθηση ζέστης στο δεξί πόδι, κοντά και πίσω από το γόνατο. Ανάφλεξης συμπτωμάτων από ζέστη του καλοκαιριού. Σύνδρομο ανήσυχων ποδιών

**Θεραπεία:** 3g Κορτιζόνη 3 μέρες στην Ευρωκλινική.

**Βελτίωση:** Εξάλειψη συμπτώματος συνδρόμου ανήσυχων ποδιών.



27 Οκτωβρίου 2011

CCSVI Επεμβατική φλεβογραφία στο Meditarreneo Hospital.

Επαναστένωση στην εκβολή της αριστερής σφαγίτιδας.

Αγγειοπλαστική, καθετηριασμός στην αρ. και καθετηριασμός στην δεξιά σφαγίτιδα.

## Αγγειοπλαστική (Στένωση Αρ. Σφαγίτιδα)



### Μάρτιος – Μάϊος 2012

Αφαίρεση μεγάλης ποσότητας (~20) σφραγισμάτων αμαλγάμου.



### 18-20 Ιουλίου 2012

**Συμπτώματα:** Αίσθηση ανάφλεξης συμπτωμάτων Lhermitte's sign μετά από έντονη άθληση Μαΐου-Ιουνίου. Ελαφριά μουδιάσματα στο σύνολο και ακροδάχτυλα των χεριών.

**Θεραπεία:** 3g Κορτιζόνη 3 μέρες στο Mediterraneo Hospital.

**Βελτίωση:** Μέτρια.



### 18 Νοεμβρίου 2012

Μαγνητική Τομογραφία Εγκεφάλου και Αυχένα (διπλό σκιαγραφικό). Αυξημένη δραστηριότητα σε σχέση με περσινές. 4 νέες εστίες στον εγκέφαλο, και μια νέα στον αυχένα. Συμπτωματολογία σχετικά ήπια με ελάχιστα μουδιάσματα.



## 22 Νοεμβρίου 2012

**Υποτροπή:** Αίσθηση μεγάλης κούρασης, μεγάλης ατονίας και καθημερινότητας χωρίς όρεξη.

Θεραπεία: 4g Κορτιζόνη 4 μέρες στο Mediterraneo Hospital.

Βελτίωση: Σημαντική.



## 15 Μαρτίου 2013

Έναρξη θεραπείας Συμπληρωμάτων Διατροφής (Βιταμινών-Αντιοξειδωτικών) υπό την επίβλεψη κ. Γεωργακόπουλου.



## Δεκέμβριος 2013

Έναρξη Αγωγής με Ιατρική Κάνναβη με Ιατρικό Ατμοποιητή Volcano – Βοτανοθεραπεία.



## 15 Μαρτίου 2016

Τέλος επίβλεψης από κ. Γεωργακόπουλο θεραπείας Συμπληρωμάτων Διατροφής (Βιταμινών-Αντιοξειδωτικών). **Έναρξη προσωπικής διαχείρισης βιταμινών.**



## Μάρτιος 2016

Αίσθηση κούρασης, ατονίας καθημερινότητα χωρίς όρεξη.

Θεραπεία: Ενίσχυση Βιταμινών και Κουρκουμά.

Βελτίωση: Μετά από δύο εβδομάδες τα συμπτώματα υποχώρησαν εντελώς.



## 5 Φεβρουαρίου 2017

Αίσθηση ελαφρύ μουδιάσματος, περίεργη αίσθηση σε όλη την δεξιά μεριά του σώματος.

Θεραπεία: Ενίσχυση Βιταμινών και Κουρκουμά.

Βελτίωση: Μετά από δύο-τρεις εβδομάδες τα συμπτώματα υποχώρησαν εντελώς.



14 **Δεκεμβρίου** 2017

Αίσθηση ελαφρύ καψίματος, περίεργη αίσθηση στον αριστερό τετρακέφαλο του ποδιού.

Θεραπεία: Καμία.

Βελτίωση: Μετά από ένα μήνα τα συμπτώματα είναι πολύ πιο ήπια.



28 **Φεβρουαρίου** 2019

Αίσθηση έντονου καψίματος στα γόνατα του ποδιού μετά από έντονη ποδηλασία.

Θεραπεία: Θαλασσινή Κρυοθεραπεία.

Βελτίωση: Μετά από μέρες τα συμπτώματα είναι πολύ πιο ήπια.



8 **Μαρτίου** 2019

Έναρξη Χειμερινής κολύμβησης.



8 **Μαρτίου** 2020

1 χρόνος χειμερινής κολύμβησης, κλινική εικόνα πολύ καλή.